

**tm**  
electrón



# HORNO CONVECCIÓN DE SOBREMESA 20L

TMPH0020



**HAZLE UN CRUNCH  
A TU HORNEADO**

# CARACTERÍSTICAS

HORNO CONVECCIÓN DE SOBREMESA 20L



DOBLE PUERTA  
DE CRISTAL

FUNCIONES DE  
COCINADO

TEMPORIZADOR

AJUSTE TEMPERATURA

1500W

POTENCIA

20L

CAPACIDAD

250°C

TEMPERATURA

90M

TEMPORIZADOR



LUZ INTERIOR

# FUNCIÓN CONVECCIÓN

HORNO CONVECCIÓN DE SOBREMESA 20L

**FUNCIÓN CONVECCIÓN:**  
MOVIMIENTO DE AIRE CALIENTE  
POR TODO SU INTERIOR PARA  
UNA MEJOR COCCIÓN DE LOS ALIMENTOS.



**QUE  
COMIDA  
MÁS SABROSA  
AHORA  
MÁS  
CRUJIENTE**

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

HORNO CONVECCIÓN DE SOBREMESA 20L

- 20 L DE CAPACIDAD
- FUNCIÓN CONVECCIÓN
- LÁMPARA INTERIOR
- PUERTA DE DOBLE CRISTAL
- TEMPERATURA REGULABLE
- TEMPORIZADOR MECÁNICO
- 5 FUNCIONES DE COCCIÓN
- 4 ELEMENTOS CALEFACTORES
- 220-240V, 50 / 60Hz 1500W
- ALTO: 265MM
- ANCHO: 435MM
- FONDO: 305MM

INCLUYE:

- 1 BANDEJA CUADRADA
- 1 REJILLA CROMADA
- 1 BANDEJA RECOGEMIGAS



# FUNCIONES PRINCIPALES

HORNO CONVECCIÓN DE SOBREMESA 20L



## 5 FUNCIONES DE COCCIÓN



CONECTA TODAS LAS RESISTENCIAS INDIVIDUALMENTE O CON LA FUNCIÓN DE CONVECCIÓN.

**TEMPORIZADOR** MECÁNICO PROGRAMABLE DE 90 MINUTOS CON SEÑAL ACÚSTICA.

**TEMPERATURA REGULABLE** DE 80°C A 250°C.

# ELEMENTOS CALEFACTORES

HORNO CONVECCIÓN DE SOBREMESA 20L



LUZ INTERIOR

4 NIVELES PARA BANDEJA

4 ELEMENTOS CALEFACTORES

# DOBLE PUERTA DE CRISTAL

HORNO CONVECCIÓN DE SOBREMESA 20L

CRISTAL DOBLE DE BAJA EMISIÓN

NORMATIVA EK1



# PACKAGING

HORNO CONVECCIÓN DE SOBREMESA 20L

Embalaje

Piezas por palet: 24 

EAN: 8436585381104



# PONLO EN PRÁCTICA

HORNO CONVECCIÓN DE SOBREMESA 20L

**VER VIDEO 360°**  
PULSA AQUÍ



tim  
electron